



享受訓練，質感生活

TACX NEO 3M

旗艦款 智慧訓練台



安全性召回改正

SHIMANO 特定公路車11速曲柄組 顧客免費召回改正活動

一、實施安全召回改正活動項目及安全影響

茲因本公司2012年6月~2019年6月生產之特定DURA-ACE、ULTEGRA系列曲柄組(型號：FC-9000、FC-R9100-P、FC-R9100、FC-6800及FC-R8000；製造代碼：KF、KG、KH、KI、KJ、KK、KL、LA、LB、LC、LD、LE、LF、LG、LH、LI、LJ、LK、LL、MA、MB、MC、MD、ME、MF、MG、MH、MI、MJ、MK、ML、NA、NB、NC、ND、NE、NF、NG、NH、NI、NJ、NK、NL、OA、OB、OC、OD、OE、OF、OG、OH、OI、OJ、OK、OL、PA、PB、PC、PD、PE、PF、PG、PH、PI、PJ、PK、PL、QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH、QI、QJ、QK、QL、RA、RB、RC、RD、RE 及 RF，合計26,415支)，由於疑似有接合脫離跡象，可能會造成顧客騎乘時失去平衡、跌倒或受傷，而有影響行車安全疑慮。

為了讓消費者放心使用，本公司將主動進行上述期間製造之曲柄組進行免費檢修。

二、召回對象車及聯絡方式

如您確認所持有之曲柄組的產品型號及製造代碼為需要進行檢查之產品，請搜尋您附近的SHIMANO指定授權經銷商並與該授權經銷商聯繫，請立即安排進行曲柄組檢修。

受影響之製造代碼區間內的曲柄組經檢測後有接合脫離的疑慮需進行更換，工作時間約為60分鐘/車。

三、車主注意事項

顧客若有任何疑問，歡迎親洽三司達企業股份有限公司。

免費服務專線：0800-383899 (服務時間：週一至週五9:00-12:00及13:00-17:30)。



三司達企業股份有限公司
台中市西屯區工業區三十七路39-1號

SHIMANO

2025繼續
蛇我騎SHARE

SHIMANO

PD-R9100

體驗如同職業選手般的踩踏感受

更寬的接觸面設計



與 SPD-SL 相同的長度設計

- 射出成型的碳纖複合材質本體
- 寬軸承定位，讓負重分配一致
- 輕量化，每對僅重 228 克



完美搭配： SHIMANO 鞋款與踏板

SH-RC903

公路車旗艦競賽鞋款

更舒適、更輕量、更流線外型

輕量透氣的超細纖維皮革

流線型交叉鞋底設計

360° 鞋面環繞包
覆結構

最大化踩踏效
率與穩定性

具防扭穩定設
計的後跟杯

剛性



12



RIIDING
PUSHING
TOGETHER

SHIMANO

PD-R8000 公路車競賽級ULTEGRA SPD-SL 碳纖維踏板



- 輕量化碳纖維複合材質本體
- 超寬的踩踏平台，提供極佳的踩踏傳輸效率
- 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整
- 另有加長 4 mm 軸心版本



完美搭配： SHIMANO 鞋款與踏板

SH-RC703

高剛性中空碳纖維中底
底有效率地通風排水

搭配兩個BOA旋鈕設計
提供快速且精準的微調功能

碳纖維複合材質

環繞式包覆鞋面設計

剛性



10



RIDING
PUSHING
TOGETHER

SHIMANO

PD-R7000

公路車競賽級ULTEGRA SPD-SL 碳纖維踏板



- 輕量化碳纖維複合材質本體
- 超寬的踩踏平台，提供極佳的踩踏傳輸效率
- 耐用的不鏽鋼本體金屬板，減少彎曲變形和踏板本體磨損
- 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整



完美搭配： SHIMANO 鞋款與踏板

SH-RC502

輕鬆扣入 SPD-SL 踏板
實現最佳踩踏效率

碳纖維強化尼龍

搭配一個BOA旋鈕設計
提供快速且精準的微調功能

環繞式包覆鞋面設計

剛性



8



PUSHING
PUSHING
TOGETHER

SHIMANO

PD-RS500

輕鬆上卡與脫卡



- 更容易上卡/脫卡，適合廣大的入門使用者
- 加寬的踩踏平台，提供極佳的踩踏傳輸效率
- 承襲頂級踩踏系統的功能特點
- 不鏽鋼本體金屬板，減少彎曲變形和磨損



完美搭配： SHIMANO 鞋款與踏板

SH-RC302

高性能公路車鞋

搭載先進貼合與踩踏技術

提供卓越貼合度與
透氣性

輕量化玻璃纖維
強化尼龍鞋底

環繞式包覆鞋面
結構

中底設計最大化動
力傳輸效率

剛性




RIDING
PUSHING
TOGETHER

SHIMANO

PD-M9100

輕量耐用，完美適合Gravel騎行

加寬的接觸面



與 SPD-SL 相同的長度

- 加寬的踏板與鞋底接觸面，具備排泥設計
- 更輕量化的軸心設計，提供兩種長度選擇
- 輕量化，每對僅重 310 克
- 更纖細的軸心外殼，有效排除泥土與碎石



完美搭配： SHIMANO 鞋款與踏板

SH-RX801
SH-RX801R

最大化踩踏效
率與穩定性

碳纖維複合
鞋底

快速且精準的微
調功能

針織腳踝護套
防止異物進入

剛性



10



RIGHING
PUSHING
TOGETHER

SHIMANO

PD-M8100

輕量耐用，完美適合Gravel騎行



- 加大踩踏平台設計
- 減少踩踏平台高度，增加踩踏穩定性
- 堅固耐用的固定扣片，確保上卡及脫卡順暢
- 張力調節器可依騎乘者的偏好做調整



完美搭配： SHIMANO 鞋款與踏板

SH-RX600

兼具最佳剛性與步行舒適性的Gravel騎行鞋

腳趾防護設計

輕量化步行腳趾墊設計

寬版鞋底紋路設計

環繞式包覆
鞋面設計

碳纖維強化鞋底

BOA旋鈕設計提供快
速且精準的微調功能

剛性



8



RUSHING
PUSHING
TOGETHER



PLT COCKPITS

PRO最受歡迎的公路車系列產品

PLT



PLT 碳纖車把手/鋁合金車把手(另有ERGO版本)

- 夾鉗直徑：31.8mm
- 外擺角：4°

碳纖

- Reach/Drop: 70/120mm
- 寬度：38/40/42/cm

COMPACT鋁合金

- Reach/Drop: 70/120mm
- 寬度：36/38/40/42/44/46cm

ERGO碳纖/鋁合金

- Reach: 70/75mm
- Drop : 115/120/125mm
- 寬度：36/38/40/42/44/46cm

PLT鋁合金座管

- 3D鍛造AL7050鋁合金製成
- 夾鉗系統採用創新的單螺絲設計
- 直徑：27.2 / 31.6mm
- OFF-SET: 0 / 20mm
- 長度：400mm
- 重量：265g起

PLT鋁合金立管

- 角度：±6° / ±17°
- 轉向管：1 1/8"
- 夾鉗直徑：31.8mm
- 長度：50-130mm(±6°) / 80-130mm (±17°)
- 相容於PRO專用碼錶座(PRAC0247)
及PRO 內走線車頭碗組(PRHS0124)





LAZER重返一級賽場成為 PicNic-PostNL 世界巡迴賽車隊2025年安全帽贊助商

UCI世界巡迴賽車隊將使用 LAZER 自行車安全帽，以提升在頂級賽場上的表現和安全性。

2025公路車賽季即將到來，LAZER與Picnic PostNL（前身為帝斯曼-荷蘭郵政車隊）很高興地宣布雙方達成全新的合作夥伴關係，LAZER 將即將到來的公路車賽季成為車隊的安全帽贊助商。



雙方的合作並不陌生，LAZER是車隊熟悉的夥伴，並與長期合作夥伴 SHIMANO 有著緊密聯繫。

Picnic PostNL車隊的職業車手，包括參與UCI世界巡迴賽男子與女子組車隊，以及UCI洲際級別的青年發展車隊，均將配備全新的LAZER Z1 KinetiCore安全帽、Vento KinetiCore 空氣力學安全帽以及 Volante KinetiCore 計時賽安全帽，以提供全面的安全防護。

在競爭激烈的比賽環境中，每一毫秒都至關重要。LAZER 為車隊提供優異的技術，打造輕量、舒適且具備空氣力學的安全帽，以能應對車隊在經歷漫長而艱苦的三大環賽及各大賽事。


Picnic PostNL 車隊運動科學負責人Narelle Neumann 表示：「職業自行車運動要求在材料不斷改進，以優化空氣力學、重量和舒適性，從而在各種條件下達到最高水準的表現。透過這次全新的合作夥伴關係，我們將繼續在自行車技術領域保持領先地位。」

Picnic PostNL秉持著「不斷挑戰」的精神，專注於追逐夢想，拒絕安於現狀，這種理念與LAZER的思維方式高度契合。雙方都期待這次成功的合作關係，攜手追求夢想，幫助自行車選手實現夢想，並激勵更多人勇敢追夢。

LAZER 總經理 Peter Duynslaeger 表示：「我們對未來幾年充滿期待，並希望透過世界級自行車選手的反饋，不斷提升我們在公路自行車的產品。」

GARMIN.

NEVER
STOP
CYCLING



享受訓練，質感生活

TACX NEO 3M

旗艦款 智慧訓練台

· 內建 Motion Plates 擬真動力板 · 荷蘭工藝，封頂之作

挑戰世界之巔 從客廳出發

質感騎乘室內訓練台
巔峰之作，一次封頂！



內建擬真動力板 戶外路感，盡情搖擺



Garmin黑科技
真實模擬下坡與路感



出廠即安裝飛輪



全方位功率精準度 最大功率2200瓦



全新提把設計
易於搬運收納



極致安靜 專注踩踏



高配訓練 就要快、狠、準

NEO 3M黃金標準 $\pm 1\%$ 精準度誤差


告別快樂台，把握所有片段時間精準訓練！
支援最大功率2200瓦，狂抽猛送沒問題！



New 戶外路感，盡情搖擺！

內建Motion Plates 路感全面進化

大大提升踩台樂趣並有效減緩疲勞，室內訓練再也不煎熬。



動力板功能
可手動開/關




Garmin黑科技 虛擬阻力輪

高度還原真實路感，宅在家一樣進步。



一般市面上實體阻力輪之訓練台可模擬30公斤左右騎乘慣性，
Tacx NEO系列虛擬阻力輪可模擬高達125公斤慣性，帶給你更貼近戶外的騎乘體驗。



Tacx獨特電機馬達設計可模擬最高25%陡坡及
石板路、泥土路的震動，甚至結冰路面的打滑感。
讓你在家就可以體驗巴黎 - 盧貝 (Paris-Roubaix) 北方地獄的震撼。

極致安靜 專注踩踏

極靜運轉，更專注，練習成癮也不會打擾到家人。



地面不走線
停電照樣練

支援免插電模式，
減少凌亂感，想練就練。

*下坡模擬功能需插電

極致外型 Fit你的 居家設計

New

提把設計，移動方便
隨時轉換心情！

100% 荷蘭設計製造
高質感霧黑機身設計



收折後僅 32cm
是家中最有質感的硬裝備

暢快競速 全年陪練不斷線



New

智慧網路轉接器 選配

選配Tacx智慧網路轉接器即可將NEO 3M連線至家中乙太、Wifi網路，再也不受設備斷線所苦!



New

支援同時連線
兩個藍芽設備





Tacx Training App

一秒馳騁環法賽道

隨盒附贈三個月Tacx Training App Premium會員

New

Garmin Connect 課表自動同步

自動同步課表至
Tacx Training App。
搭配全球知名路線
實境騎乘，訓練有
效又有趣！



*台灣東進武嶺路線



New 虛擬團騎

不管你是要咖啡騎還是
互相傷害，揪團約騎更
有趣！

*Tacx Training App目前僅支援以藍牙連接的Tacx智慧訓練台。

Garmin自行車生態系統

科學化訓練 隨時向你匯報



智慧雷達尾燈



踏板功率計

室內訓練台



雙模心跳帶



雙模踏頻感測器



雙模速度感測器



自行車錶



智慧車燈



GPS三鐵腕錶

* Garmin手錶可作為心跳帶



加入Garmin生態系極致你的騎乘體驗。無論外騎或室內訓練，Garmin Connect app提供豐富的科學化訓練分析及建議。一站解決、一次到頂!

踩踏分析

NEO 3M能精確測量您左右腳位置，在訓練中（上圖）訓練後（下圖）隨時掌握左/右平衡，精通踩踏技巧！



● 左/右平衡

最大平均值：

210 分鐘 ▼ 175 瓦 (1:28-3:28:13)

關閉



*訓練中左/右腳分析圖需搭配
Tacx Training desktop app

功率指示燈

燈色隨功率增加改變，功率一眼掌握、
激發你的腎上腺素！



內附Shimano/ SRAM 11速飛輪!

開箱即用，功率自動校正
隨時都精準!

相容你的每一台愛車

完美相容您的愛車，適合公路車、三鐵車、礫石車、登山車等各種車型。



多樣化訓練軟體支援

Zwift、Rouvy、Trainer Road... 相容所有你愛的訓練軟體。

TACX NEO 3M 箱內配件



- ❶ 前輪座
- ❷ 電源線
- ❸ 快拆軸
- ❹ 快拆端蓋
- ❺ 貫通軸端蓋
- ❻ 貫通軸套桶(12 x 148 mm)
*142 mm為預裝
- ❼ 快拆套桶 (5 x 130mm)
*135 mm為預裝
- ❽ 墊片
- ❾ 套桶拆裝工具
- ❿ 三個月Tacx Training App Premium
- ⓫ 快速入門手冊

*圖片僅供參考，以實際商品為準。

*以上規格或功能資料若有任何錯誤，以原廠公佈資料為準，功能及規格如有變更，恕不另行通知。

產品規格



NEO 3M

硬體規格

尺寸: 630 x 800 x 595 mm

收折尺寸: 695 x 355 mm

重量: 23.6 kg

電力規格: 100-240 VAC 50/60 Hz

無線傳輸: ANT+, BLE, Wifi (透過Tacx智慧網路轉接器)

室內訓練功能

最大功率: 2200 瓦

精準度誤差: < 1 %

最大坡度: 25%

內建Motion Plates動力板: V

下坡/路感模擬: V

功率校正: 自動校正

免插電模式: V

支援數據: 速度、踏頻、功率

阻力輪: 虛擬，質量慣性最大可達125公斤

相容飛輪

Shimano/SRAM 9-11速 (出廠即裝飛輪) / Shimano 12速Hyperglide+


Campagnolo / SRAM 12速 / XDR (相容，需搭配特殊棘輪座)

相容輪軸

快拆 (130/135 x 5 mm)，貫通軸(142/148 x12 mm)

*針對超出行業標準的尺寸，Garmin 提供以下額外配件
135 mm貫通軸套件 (10x135 非傳動側 (NDS)，12 x 135 NDS 和 10 x 135 傳動側 (DS)。

挑選適合自己的 Tacx 智慧訓練台

| | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">多人共用首選</div> Tacx NEO Bike Plus   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">熱銷機種</div> Tacx NEO 3M   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">高C/P值</div> Tacx FLUX 2 Smart   |
|--|--|---|--|
| 阻力輪 / 質量慣性 | 虛擬 / 可達125kg | | 7.6kg / 可達31.2kg |
| 最大功率(W) | 2200W | | 2000W |
| 最大坡度 / 功率精準度誤差 | 25% / 1% | | 16% / 2.5% |
| 進階功能 - 踩踏分析 - 功率自動校正 - 免插電技術 - 模擬路感/下坡 | ● | | - |
| *1佔地面積 | 較小 (139 x 75cm) | 165 x 75 cm | 165 x 64.2 cm |
| 運轉噪音 | 極度靜音 | 靜音 | 靜音 |
| 本體可收折 / 提把設計 | - | ● | - |
| 內建Motion Plates動力板 | - | ● | - |
| 預裝飛輪 | - | ● | - |
| 無須安裝自行車 | ● | - | - |
| 客製化變速系 | (Shimano, SRAM, Campagnolo) ● | - | - |
| 統智慧風扇 / USB充電孔 | ● | - | - |

* (1)佔地面積因車架尺寸而異。 (2)Wifi/乙太網路連線需另購配件。




SPC+ 手指扣環



這款實用的手機手指扣環以緊湊的設計令人印象深刻，只需一秒鐘即可安裝到您的SPC+手機殼上，讓您更牢固地握住手機，可以當成手機支架讓您隨時觀看影片等，也可折疊起來並輕鬆放入任何口袋。

商品特色：

- 快速簡便的連接
- 輕量、扁平化的設計
- 另有磁吸式手指扣環



一般版



磁吸式



BONSAI 滑步車



結合了樺木和鋁合金，滿足喜愛木材觸感之美與傳家品質，同時也注重金屬防腐耐用特性的使用者。此款滑步車的輪廓設計不僅減少生產過程中的浪費，也減少重量，可以安心享受低碳足跡的騎行生活。

商品特色：

- 材質結合：結合天然樺木與鋁材，兼具美觀與耐用性
- 設計精巧：水平層壓的 SuperPly™ 車架，充分利用木材的彈性
- 輕量結構：精確設計的單側撐架，減輕重量，保持高剛性
- 優質配件：配備全鋁超輕量輪組與密封培林軸承
- 耐用舒適：強調騎乘舒適性與耐用性，適合長期使用

商品規格：

- 適合2~4歲的兒童
- 胯下高度：33cm
- 重量：3.75 KG



SHIMANO SERVICE CENTER大保養 是不是該保養了?



第一重

消費滿\$1,000送SHIMANO筆記本



第二重

單次消費滿\$2,000可抽DURA-ACE R9100踏板(市價\$6,810) 以及ULTEGRA R8000踏板(市價\$4,220)

※注意事項：贈品數量有限，送完為止



× 碟盤厚度 $< 1.5\text{mm}$




× 來令片厚度 $< 0.5\text{mm}$



× 卡鉗累積汙泥油漬



× 飛輪的齒尖已磨耗了




× 鏈條已磨耗




× 儲油槽已混濁



× 變速/煞車手感有明顯阻力



× 煞車塊已看不到凹槽了



× 踩踏會跳齒



經銷車店



2PIR

2PIR-SPORT.COM



SWIMMING



CYCLING



RUNNING

MEN HIGH PERFORMANCE TRISUITS

男款高效能勁速三鐵衣♂



SPORT
TECHNOLOGY



Scotchlite™
Reflective Material

NT 4,580



夜間反光



透氣網孔



修身貼合



機能壓縮



快排透氣



防曬效果



資訊/INFO.

台灣地區總代理

SUNSTAR

三司達企業股份有限公司